



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.1102.2026

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Pompy głębinowe z silnikami z serii 2"STM; 2,5"STM; 3"Ti"; 3"SD; 3"STM; 3"SWM; 3"IPRO; 3,5"SD; 3,5"SDM; 3,5"IPRO; 4"SD; 4"SDM; 4"IPRO; 5"SD; 5"IPRO; 6"SD; 6"IPRO**

Zawierający / containing: stal nierdzewną, mosiądz, żeliwo szare, aluminium, ceramikę, PC, POM, PVC, PP, NBR

Przeznaczony do / destined: pompowania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

DAMBAT Jastrzębski S.K.A.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adamów 50

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

DAMBAT Jastrzębski S.K.A.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
Adamów 50



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2029.06.15 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2029.06.15 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 15 czerwca 2026

The date of issue of the certificate: 15th June 2026

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr n. med. Maciej Szczotko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349